

【令和2年度 実地試験 解答用紙】

※141%に拡大コピーしてお使いください。

合格基準：得点が60%以上（配点は非公開）

●注意事項（抜粋）

- ・問題2～問題11までは選択問題（1）、（2）です。
問題2～問題6までの**選択問題（1）**の5問題のうちから**3問題**を選択し解答してください。
- ・問題7～問題11までの**選択問題（2）**の5問題のうちから**3問題**を選択し解答してください。
- ・それぞれの**選択指定数を**超えて解答した場合は、**減点**となります。
- ・選択した問題は、**解答用紙の選択欄に○印を必ず記入**してください。

必須問題

【問題1】

〔設問1〕

(1) 工事名

Empty rectangular box for entering the project name.

(2) 工事の内容

①発注者名	
②工事場所	
③工 期	
④主な工種	
⑤施 工 量	

(3) 工事現場における施工管理上のあなたの立場

Empty rectangular box for describing your role in the construction site.

〔設問2〕

(1) 具体的な現場状況と特に留意した技術的課題

Series of horizontal dotted lines for writing the answer to question (1).

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

Series of horizontal dotted lines for writing the answer to question (2).

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

選択問題（1）

【問題 2】

選択欄

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)	(ホ)

選択問題（1）

【問題 3】

選択欄

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)	(ホ)

選択問題（1）

【問題 4】

選択欄

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)	(ホ)

選択問題（1）

【問題 5】

選択欄

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)	(ホ)

選択問題（1）

【問題 6】

選択欄

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)	(ホ)

選択問題（2）

【問題 7】

選択欄

(1) 切土法面排水の目的
(2) 切土法面施工時における排水処理の留意点

選択問題（2）

【問題 8】

選択欄

	発生原因	施工現場における防止対策
(1) 初期段階に発生する沈みひび割れ		
(2) マスコンクリートの温度ひび割れ		

選択問題（2）

【問題 9】

選択欄

	規定方式名	締固め管理の方法
①		
②		

選択問題（2）

【問題 10】（記入例は非公開）

選択欄

事業者が実施すべき事項	
①	
②	
③	
④	
⑤	

選択問題（2）

【問題 11】（記入例は非公開）

選択欄

騒音又は振動防止のための具体的対策	
①	
②	
③	
④	
⑤	